

MAZDA MIATA  
2002

vroum vroum

Obtenez tous les détails sur la Miata. Visitez notre site Web à l'adresse [www.mazda.ca](http://www.mazda.ca) pour vous renseigner sur les caractéristiques, les groupes d'options, les prix et le financement ou pour trouver le concessionnaire le plus près.

LES BONS CONDUCTEURS BOUCLENT LEUR CEINTURE Mazda Canada Inc. Suite 400, 305 Milner Avenue, Scarborough, Ontario M1B 3V4 N° de pièce 9999-92-M502-FR Imprimé au Canada.




2002






AJOUTEZ LA ROUTE,  
BRASSEZ VIGOUREUSEMENT.



Tous les ingrédients clés sont réunis – volant NARDI<sup>MD</sup>, système audio Bose<sup>MD</sup>, boîte manuelle six vitesses – une recette qu’adorent nos ingénieurs passionnés de course automobile. Et pour partir à l’aventure, rien de plus simple: abaissez la capote, tournez la clé de contact, choisissez votre musique préférée et lancez-vous sur votre trajet favori! Appuyez sur l’accélérateur et « brassez » le levier de vitesse à course courte. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de brasser constamment!

# OÙ PEUT VOUS MENER VOTRE PASSION POUR LA COURSE ?

Que diriez-vous de Laguna Seca à Monterey, en Californie ? Ce circuit parmi les plus réputés au monde, celui qui pose le plus de défis, est maintenant le circuit Mazda de Laguna Seca. Notre partenariat avec Laguna Seca et notre participation à ce projet soulignent l'engagement de longue date de Mazda à offrir des véhicules aussi performants sur piste que sur route. Vous voyez-vous à cet endroit ? La conduite d'une Mazda Miata constitue un excellent départ !



**mazda** LAGUNA  
RACEWAY SECA



Vroum-Vroum



# MAZDA MIATA 2002



## ACCESSOIRES



De haut en bas : pare-vent Windblocker<sup>MC</sup>, bavettes garde-boue arrière et masque avant

- Lecteur de cassette
- Changeur pour 6 CD monté dans le tableau de bord
- Pommeau du levier de vitesse en bois NARDI<sup>MD</sup>
- Levier de frein de stationnement en bois
- Pare-vent Windblocker<sup>MC</sup>
- Bavettes garde-boue avant et arrière
- Masque avant
- Becquet arrière
- Chauffe-bloc
- Couvre-bagages
- Verrous pour roues
- Porte-bagages monté sur le couvercle du coffre

Groupe aero sport (comprend déflecteur d'air avant, jupes latérales et bavettes garde-boue arrière). Ces accessoires sont également livrables séparément.



Mazda insiste sur le fait que tous les accessoires Mazda d'origine sont protégés par la garantie de base du véhicule neuf de la Miata, à condition d'être installés par le concessionnaire Mazda avant la livraison initiale du véhicule ou au moment de celle-ci.

## COMBINAISONS DE COULEURS

Couleur extérieure	Couleur intérieure
Blanc pur	Tissu noir
Bleu cristal métallisé	Tissu noir
Argent lumineux métallisé	Tissu noir/cuir chamois
Bleu minuit	Tissu noir/cuir chamois
Noir brillant	Tissu noir/cuir chamois
Émeraude mica	Tissu noir/cuir chamois
Rouge classique	Tissu noir/cuir chamois



Blanc pur



Noir brillant



Rouge classique



Bleu minuit



Émeraude mica



Bleu cristal métallisé



Argent lumineux métallisé



Tissu noir



Cuir chamois

**GARANTIE MAZDA** La garantie de base de la Mazda Miata couvre les pièces contre les défauts de fabrication pendant 3 ans ou 80 000 km, selon la première éventualité. Des garanties supplémentaires couvrent les composants du groupe motopropulseur pendant 5 ans ou 100 000 km, selon la première éventualité, la perforation des panneaux de carrosserie due à la corrosion pendant 5 ans sans limite de kilométrage, ainsi que des composants spécifiques du système antipollution pendant une période pouvant aller jusqu'à 8 ans ou 128 000 km. Sont exclus de la garantie les éléments et réglages relevant de l'entretien (réparations n'exigeant pas de pièce de rechange) pour les véhicules vendus depuis plus de 12 mois ainsi que les réparations rendues nécessaires à la suite d'une usure normale. Pour de plus amples renseignements, voyez votre concessionnaire Mazda.

**ASSISTANCE ROUTIÈRE** Conformément à son engagement à assurer la satisfaction totale de sa clientèle, Mazda inscrit automatiquement tous les acheteurs de Miata 2002 à son programme d'Assistance routière. Ce service est offert pendant toute la durée de la garantie limitée de base de 3 ans. Si vous avez besoin d'aide pendant cette période, l'Assistance routière Mazda vous aidera à remettre votre véhicule sur la route avec un minimum de désagréments. Pour obtenir tous les détails sur le programme, voyez votre concessionnaire Mazda.



Pour assurer votre tranquillité d'esprit au volant, nous offrons les programmes de protection étendue Mazda. Ils s'ajoutent à la garantie limitée Mazda pour une durée qui peut atteindre 7 ans ou 160 000 km et vous prémunissent contre les dépenses dues à des imprévus et contre le prix croissant des réparations. Tous les programmes de protection étendue comprennent la protection du budget personnel et la protection contre l'inflation sur les réparations. De plus, tous les programmes intègrent l'Assistance routière supérieure qui prolonge le programme d'assistance routière compris dans la garantie limitée du véhicule neuf sur toute la durée du programme choisi. L'Assistance routière supérieure couvre le remorquage, le démarrage d'appoint, le ravitaillement en cas de panne sèche, le service des pneus, le service d'oubli des clés, le remboursement des déplacements d'urgence et la planification d'itinéraire. Si vous décidez de vendre votre Mazda, le programme de protection étendue que vous avez acheté est transférable au prochain propriétaire, ce qui accroît la valeur de revente de votre véhicule. Les programmes de protection étendue sont totalement pris en charge par Mazda Canada Inc., qui les administre directement. Pour de plus amples renseignements, voyez votre concessionnaire Mazda.

Modification des produits et disponibilité des options : Il est possible qu'après la publication de la présente brochure, certains changements aient été apportés à l'équipement de série, aux options, aux prix ainsi qu'à d'autres caractéristiques des véhicules ou que les véhicules décrits ici fassent l'objet de retards de production imprévus. Vous pourrez toujours obtenir les renseignements les plus récents chez votre concessionnaire Mazda. Mazda se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part. Les options et les accessoires illustrés ou décrits dans cette brochure sont livrables moyennant supplément et certaines options peuvent en exiger d'autres ou être sujettes à d'autres exigences de commande. E. & O. E.

## FICHE TECHNIQUE DE LA MIATA MX-5 2002

### MOTEUR

Type	4 cylindres en ligne
Soupapes et dispositif de commande	DACT, 16 soupapes, avec réglage séquentiel de la distribution
Cylindrée	1 839 cm <sup>3</sup>
Alésage et course	3,27 po x 3,35 po
Taux de compression	10,0 : 1
Puissance nette, SAE, ch	142 à 7 000 tr/min
Couple net, SAE, lb-pi	125 à 5 000 tr/min
Alimentation	Injection multipoint électronique
Carburant recommandé	Super sans plomb

### TRANSMISSION

Type	Moteur à l'avant/propulsion arrière
Boîte de vitesses	Manuelle surmultipliée 5 vitesses Manuelle 6 vitesses En option : automatique surmultipliée 4 vitesses à commande électronique et convertisseur de couple verrouillable

Rapports :	BM5	BM6	BA
1 <sup>re</sup>	3,136	3,76	2,45
2 <sup>e</sup>	1,888	2,269	1,45
3 <sup>e</sup>	1,33	1,645	1
4 <sup>e</sup>	1	1,257	0,73
5 <sup>e</sup>	0,814	1	-
6 <sup>e</sup>	-	0,843	-
Marche arrière	3,758	3,564	2,22
Rapport final	4,3	3,909	4,1
Embrayage	Monodisque à sec, à activation hydraulique (sauf BA)		

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batterie	12 V - 32 A
Alternateur	12 V - 80 A
Capacité de démarrage à froid	325 A
Système d'allumage	Entièrement électronique

### SUSPENSION

Cadre	Carrosserie monocoque, cadre séparé pour moteur
Suspension	Indépendante, à double triangulation avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz et barres stabilisatrices avant et arrière

### CHÂSSIS

Direction	A crémaillère avec assistance proportionnelle au régime moteur
Rapport de direction	15,0 : 1
Tours de volant	2,7 (butée à butée)
Cercle de braquage minimal	9,2 m/30,2 pi (butée à butée)
Freins	Assistés, à disque aux 4 roues avec double circuit hydraulique Disques ventilés à l'avant; disques pleins à l'arrière En option : freins antiblocage (groupe cuir)
Roues	15 po en alliage; 16 po en alliage, en option (groupe cuir et groupe sport)
Pneus	195/50R15 à cote de vitesse 82V, été 205/45R16 à cote de vitesse 83W, été (groupe cuir et groupe sport)
Poids à vide	1 066 kg

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MIATA MX-5 2002

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Base	Groupe sport	Groupe cuir
Moteur 4 cylindres de 1,8 L à réglage séquentiel de la distribution, 16 soupapes et injection multipoint	S	S	S
Boîte manuelle 5 vitesses	S	-	-
Boîte manuelle 6 vitesses	-	S	S
Boîte automatique surmultipliée 4 vitesses à commande électronique et à convertisseur de couple verrouillable (non livrable avec le groupe sport)	O	-	O
Système d'échappement sport à collecteur d'échappement tubulaire en acier inoxydable	S	S	S
Direction à crémaillère et à assistance variable sensible au régime du moteur	S	S	S
Freins assistés à disque aux 4 roues	S	S	S
Freins antiblocage	-	-	S
Moteur avant et propulsion arrière	S	S	S
Suspension indépendante aux 4 roues à double triangulation	S	S	S
Barres stabilisatrices avant et arrière; châssis séparé pour moteur	S	S	S
Différentiel autobloquant Torsen <sup>MD</sup> (à détection de couple) (non livrable sur les modèles à boîte automatique)	-	S	S (BM seul.)
Tourelle d'amortisseur	-	S	S
Suspension sport avec amortisseurs Bilstein <sup>MD</sup>	-	S	-
Antidémarreur	S	S	S

### CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Roues de 15 po en alliage d'aluminium; pneus radiaux performance 195/50R15	S	-	-
Roues de 16 po en alliage d'aluminium; pneus radiaux performance 205/45R16	-	S	S
Capote souple à commande manuelle (noire)	S	S	-
Capote souple à commande manuelle (chamois)	-	-	S
Toit rigide amovible, de couleur caisse	O	O	O
Pare-brise teinté vert à haute résistance à la pénétration; lunette en verre avec dégivreur électrique	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, de couleur caisse; phares antibrouillards; antenne électrique	S	S	S
Essuie-glace à 2 vitesses à balayage intermittent et fonction 1 balayage	S	S	S
Quatre phares à halogène multiréfecteur (deux projecteurs)	S	S	S

### CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Climatiseur installé en usine	-	-	O
Deux coussins de sécurité avant avec interrupteur de désactivation pour le coussin du passager	S	S	S
Télédéverrouillage avec commande d'ouverture du coffre	-	-	S

### CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (suite)

	Base	Groupe sport	Groupe cuir
Sièges baquets inclinables et coulissants, à dossier haut	S	S	S
Garnissage en tissu noir	S	S	-
Garnissage en cuir chamois	-	-	S
Moquette aigüilletée pleine dimension; tapis protecteurs	S	S	S
Console centrale pleine dimension; compartiment de rangement dans le tableau de bord	S	S	S
Poignées de portes intérieures chromées	-	-	S
Instruments à enjoliveurs chromés; instruments à fond blanc	S	S	S
Tendeurs de ceintures de sécurité avec limiteur de tension; serrures demi-tour	S	S	S
Coffre à gants verrouillable; pochette pour cartes routières au dossier du siège du passager; rétroviseur intérieur jour et nuit	S	S	S
Commandes intérieures pour l'ouverture du coffre et de la trappe à carburant	S	S	S
Chauffage/dégivrage avec ventilateur 4 vitesses et débembueurs de glaces latérales	S	S	S
Pare-soleil intégrés avec miroir de courtoisie côté passager	S	S	S
Compte-tours; totalisateur partiel double avec remise à zéro; éclairage d'accueil; éclairage du coffre	S	S	S
Indicateurs de température de l'eau, de pression d'huile et de niveau de carburant	S	S	S
Radio AM/FM stéréo avec lecteur de CD et 2 haut-parleurs	S (module)	S (module)	S (module)
Système audio Bose <sup>MD</sup> (comprend radio AM/FM, lecteur de CD et 4 haut-parleurs dont 2 pour aigus) avec réglage automatique de volume sensible à la vitesse	-	-	S
Allume-cigarette et cendrier	S	S	S
Garnissage de porte moulé avec accoudoir et pochettes de rangement	S	S	S
Deux porte-gobelets; console centrale avec boîte de rangement verrouillable	S	S	S
Commande intérieure pour l'ouverture du coffre; boîte de rangement dans le coffre	S	S	S
Tapis protecteur, garnissage arrière et latéral et moquette aigüilletée dans le coffre	S	S	S
Pare-vent Windblocker <sup>MC</sup> repliable avec pochette de rangement	-	-	S
Verrouillage électrique des portes; glaces à commande électrique avec ouverture complète automatique	S	S	S
Régulateur de vitesse	-	-	S
Pommeau de levier de vitesse en cuir NARDI <sup>MD</sup>	-	S	S (BM6 seul.)
Volant gainé de cuir (3 rayons, NARDI <sup>MD</sup> )	S	S	S

S = De série O = En option

NARDI est une marque déposée de Nardi Italia S.p.A. Bose est une marque déposée de Bose Corporation. Torsen est une marque déposée de Zexel-Torsen Inc. Windblocker est une marque de commerce de Mazda Canada Inc. et de Mazda North America Operations. Bilstein est une marque déposée de August Bilstein GmbH & CO. KG.