



CX-9 2022
SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES



| MODÈLES | TRANSMISSION | TRACTION | MOTEUR | DESCRIPTION DU MODÈLE |
|------------------|--|------------|--|-----------------------|
| GS | Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports | 4RM | Turbo Skyactiv-G de 2,5 L | |
| GS-L | Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports | 4RM 4RM | Turbo Skyactiv-G de 2,5 L Turbo Skyactiv-G de 2,5 L | Fauteuils capitaine |
| GT | Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports | 4RM 4RM | Turbo Skyactiv-G de 2,5 L Turbo Skyactiv-G de 2,5 L | Fauteuils capitaine |
| KURO | Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports | 4RM | Turbo Skyactiv-G de 2,5 L | |
| SIGNATURE | Boîte automatique Skayactiv-Drive à 6 rapports | 4RM | Turbo Skyactiv-G de 2,5 L | |

GROUPES D'OPTIONS**DISPONIBLE SUR**

| | |
|--|----------------------|
| Groupe fauteuils capitaine (6 places) | GS-L/GT |
| Blanc neige nacré | GS/GS-L/GT/Signature |
| Gris polymétal métallisé | GS-L/GT/Kuro |
| Gris mécanique métallisé | GS-L/GT/Signature |
| Rouge vibrant cristal métallisé | GS-L/GT/Signature |
| Intérieur en cuir couleur sable (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures) | GS-L / GT |
| Intérieur en cuir blanc pur (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures) | Signature |

MOTEUR

| | |
|---|--|
| TYPE | SKYACTIV-G DE 2,5 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE AVEC TURBOCOMPRESSEUR À PRESSION DYNAMIQUE (DPT) |
| SOUPAPES ET DISPOSITIF DECOMMANDE NOMBRE DE CYLINDRES/ CONFIGURATION CYLINDRÉE | DACT 16 soupapes 4 / en ligne 2 488 cm ³ |
| ALÉSAGE ET COURSE | 89,0 x 100,0 mm |
| TAUX DE COMPRESSION | 10,5: 1 |
| PUISSANCE NETTE SAE, CH | 250 à 5 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 93) 227 à 5 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 87) |
| COUPLE NET SAE, LB-PI | 320 à 2 500 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 93) 310 à 2 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 87) |
| ALIMENTATION EN CARBURANT | Injection directe |
| CARB. RECOMMANDÉ | Ordinaire (sans plomb) |
| ÉMISSIONS | Tier3-Bin70 |

CHÂSSIS

| | |
|---------------------------|---|
| SUSPENSION AVANT | Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| DIRECTION | Direction à crémaillère à assistance électrique |

FREINS

| | |
|--|--|
| Servoassistés avec circuits hydrauliques diagonaux doubles | |
| Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |
| Disques ventilés de 320 mm à l'avant | |
| Disques solides de 325 mm à l'arrière | |

**Skyactiv-G DE 2,5 L À 4 CYLINDRES AVEC
TURBOCOMPRESSEUR À PRESSION DYNAMIQUE (DPT)**

| | |
|--|---|
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

| | |
|--------------------|---|
| EMPATTEMENT | 2 930 |
| VOIE (AV./ARR.) | 1 659 / 1 656 |
| LONGUEUR HORS TOUT | 5 065 (avec porte-plaque d'immatriculation) |
| LARGEUR HORS TOUT | 1 999 mm |
| | 2 207 (rétroviseurs inclus) |
| HAUTEUR HORS TOUT | 1 716 sans l'antenne requin (à vide) |
| | 1 753 avec l'antenne requin (à vide) |

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

| | |
|--|---------------------------------------|
| DÉGAGEMENT POUR LA TÊTE (AV./ARR.) | 998 / 978 / 899 (sans toit ouvrant) |
| | 1 019 / 978 / 899 (avec toit ouvrant) |
| DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES (AV./ARR.) | 1 041 / 1 001 / 754 |
| DÉGAGEMENT POUR LES HANCHES (AV./ARR.) | 1 471 / 1 476 / 1 349 |
| DÉGAGEMENT POUR LES ÉPAULES (AV./ARR.) | 1 440 / 1 458 / 1 019 |

| | |
|--------|---|
| PLACES | 7 (sur GS, GS-L et GT) |
| | 6 (sur GS-L et GT avec fauteuils capitaine à la deuxième rangée / Kuro / Signature) |

| | |
|----------------------|---|
| VOLUME DE CHARGEMENT | 2 017 L (derrière les sièges avant) |
| | 1 082 L (derrière les sièges du centre) |
| | 407 L (derrière les sièges arrière) |

COTES DE CONSOMMATION
(L/100KM)

| | |
|-------|------|
| VILLE | 11,6 |
| ROUTE | 9,0 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| CAPACITÉ DE REMORQUAGE | 1 588 kg (3 500 lb) |
|------------------------|---------------------|

GS**MOTEUR ET TRANSMISSION**

Moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cylindres
Turbocompresseur à pression dynamique (DPT)
Puissance de 227 ch (250 ch avec essence super)
Couple de 310 lb-pi (320 lb-pi avec essence super)
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses et système de sélection de conduite
Traction intégrale i-Activ
Système antipatinage hors route
Contrôle vectoriel-G Plus (GVC Plus)

SUPENSION ET FREINS

Freins servoassistés à disque aux 4 roues
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)
Suspension avant indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Suspension indépendante multibras arrière avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Direction à pignon et crémaillère avec servoassistance variable en fonction du régime moteur

EXTÉRIEUR

Phares à DEL
Feux de jour à DEL
Phares et feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif
Phares à allumage/extinction automatique
Autonivellement des phares
Poignées harmonisées à la carrosserie
Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie
Feu de freinage en hauteur
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de la couleur de la carrosserie avec clignotants intégrés
Garniture extérieure noire aux montants B et C
Garnitures de calandre au fini noir lustré
Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable avec détecteur de pluie
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Dégivreur de lunette arrière
Garniture de tuyau d'échappement chromée (embout double)

ROUES ET PNEUS

Roues en alliage de 18 po au fini gris foncé lustré métallisé
Pneus toutes saisons 255/60R18
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) - mode direct
Roue de secours temporaire

RANGEMENT

Console au pavillon avec rangement pour lunettes
Console centrale avant avec accoudoir et rangement
Deux porte-gobelets dans la console centrale (première rangée)
Deux porte-gobelets dans l'accoudoir central (deuxième rangée)
Quatre porte-gobelets dans chaque panneau de custode (troisième rangée)
Pochettes de rangement dans les portières avec porte-bouteilles
Boîte de rangement dissimulée dans le coffre

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F)
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt et démarrage (MRCC avec fonction arrêt et démarrage)
Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)
Fonction de détection des piétons à l'avant
Système d'aide à l'évaluation des distances (DRSS)
Système d'avertissement d'obstruction à l'avant (FOW)
Système de suivi de voie (LAS)
Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
Système de commande des feux de route (HBC)
Caméra de recul (grand angle)
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
Système de contrôle de la traction (TCS)
Système de maintien de la stabilité de la remorque (TSA)
Contrôle stabilisateur anticapotage (RSC)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Deux coussins gonflables avant, deux coussins gonflables latéraux à l'avant et deux rideaux gonflables latéraux
Capteur de capotage pour les rideaux gonflables
Ceintures de sécurité à prétendeur avec rétracteur à blocage d'urgence aux places avant
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour sièges de sécurité pour enfant intégrés aux sièges arrière
Ceintures de sécurité à trois points d'ancrage à toutes les places
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Système d'appuie-tête actifs avant
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

GS SUITE

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avant et arrière avec régulation automatique de la température à trois zones
 Écran d'affichage de climatisation arrière
 Conduits de chauffage arrière
 Système de démarrage à bouton-poussoir
 Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d'immobilisation automatique
 Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
 Colonne de direction inclinable et télescopique
 Lève-vitres électriques à commande d'ouverture et fermeture monotouche aux places avant et arrière
 Commutateurs de glace éclairés
 Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clés)
 Rétroviseur intérieur jour-nuit
 Verrouillage des portes en fonction de la vitesse
 Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie à rabat côtés conducteur et passager
 Accoudoir central arrière
 Lampes d'accueil au bas des portes avant
 Éclairage d'accueil
 Éclairage de l'espace de chargement
 Mécanisme d'ouverture du volet de réservoir de carburant télécommandé
 Prises de courant 12 V (2)

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage en tissu haut de gamme
 Volant gainé de cuir
 Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
 Sièges avant chauffants réglables (3 réglages d'intensité)
 Siège conducteur à 8 réglages électriques (incluant le soutien lombaire)
 Siège du passager avant à 4 réglages électriques
 Banquette de la 2^e rangée à dossiers rabattables 60/40
 Banquette de la 3^e rangée à dossiers rabattables 50/50
 Sièges de la 2^e rangée inclinables et coulissants
 Tapis protecteurs sur mesure avec CX-9 brodé
 Poignées de porte intérieures au fini chrome satiné (avant et arrière)
 Bande décorative de planche de bord peinte
 Panneau de console centrale peint en noir piano
 Panneau de commutateur de porte peint en noir piano
 Pochettes simples au dos des sièges du conducteur et du passager avant
 Enjoliveur de bouche de ventilation latérale anthracite
 Commutateurs de sièges électriques plaqués noir
 Nombre de places assises : 7 places

INTÉRIEUR: AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po
 Système d'infodivertissement Mazda Connect
 Services connectés Mazda¹
 Radio AM/FM/HD avec 6 haut-parleurs
 Apple CarPlay^{MC}
 Android Auto^{MC}
 Deux ports USB et une prise d'entrée audio auxiliaire
 Commandes Bluetooth^{MD} et audio montées au volant
 Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile
 Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation)²
 Fonctions de messages textes SMS

INSTRUMENTATION

Ordinateur de bord
 Tachymètre
 Indicateur de température extérieure
 Commande de gradation d'éclairage des jauges
 Voyants de bas niveau de lave-glace, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de pression d'huile, de tension, de frein de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité
 Écran couleur multifonction (MID)

¹ Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d'essai de 2 ans à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai.

Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure: Services à distance [Démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [Alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [Repérage du véhicule/Transmission au véhicule (transmission de la destination au système de navigation du véhicule)]; Services connectés du véhicule [Bilan de santé du véhicule/Mise à jour en ligne/Notifications poussées/Notification de défaillances]; Assistance routière Mazda.

² Pour utiliser le système de navigation, la carte SD contenant les informations cartographiques doit être insérée dans la fente prévue à cet effet.

GS-L

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU CX-9 GS:

MOTEUR ET TRANSMISSION

Manettes de changement de rapport au volant

ROUES ET PNEUS

Roues en alliage de 20 po au fini argenté métallisé
Pneus toutes saisons 255/50R20

EXTÉRIEUR

Hayon à commande électrique ajustable en hauteur
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d'ouverture et de fermeture monotouche
Phares antibrouillards à DEL
Garniture extérieure noir piano aux montants B et C
Dégivreur d'essuie-glaces avant

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Deux ports USB supplémentaires dans l'accoudoir central arrière
Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Accoudoir central arrière avec rangement intégré
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Pare-soleil à rallonge avec miroir éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clés)
Bouton-poussoir du système de démarrage orné d'un anneau au fini chrome satiné

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir
Siège conducteur à 10 réglages électriques (incluant le soutien lombaire)
Siège du passager avant à quatre réglages électriques
Sièges de la 2^e rangée chauffants et réglables (sièges latéraux seulement)
Volant chauffant
Pochettes doubles au dos des sièges du conducteur et du passager avant
Boîte à gants doublée
Déplacement des sièges de la 3^e rangée à commande électrique monotouche

OPTIONS DU MODÈLE GS-L**GROUPE FAUTEUILS CAPITAINÉ¹**

Fauteuils capitaine à la 2^e rangée
Sièges de la 2^e rangée chauffants et réglables

Nombre maximum de places : 6

¹Supprime le déplacement des sièges de la 3^e rangée à commande électrique monotouche.

GT

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU CX-9 GS-L:

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Écran 360°
Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière
Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise
Système d'identification des panneaux de signalisation (TSR)
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)
Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'arrière (SCBS-R)
Système d'alerte-vigilance du conducteur (DAA)

EXTÉRIEUR

Hayon mains libres, à commande électrique, ajustable en hauteur
Garniture de bas de caisse au fini brillant
Phares et feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif
Éclairage à DEL de la plaque d'immatriculation
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
(fonctionnement automatique)

OPTIONS DU MODÈLE GT**GROUPE FAUTEUILS CAPITAINE¹**

Fauteuils capitaine à la 2^e rangée
Sièges chauffants à la 2^e rangée

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Chaîne audio Bose^{MD} haut de gamme avec radio AM/FM/HD
à 12 haut-parleurs avec son ambiophonique Centerpoint 2,
fonction de neutralisation du bruit AudioPilot 2, incluant 9 canaux
d'égalisation personnalisée et traitement du signal SurroundStage
Système de navigation
Radio par satellite SiriusXM^{MD} (abonnement de 3 mois gratuits inclus)
Services Traffic Plus et Travel Link de SiriusXM^{MD} (abonnement d'essai gratuit de 5 ans inclus)
(Obtenez en temps réel l'état de la circulation, les prévisions météorologiques,
les résultats sportifs et les prix du carburant)
Deux ports USB supplémentaires à la 3^e rangée

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}
Pare-soleil rétractables aux portes arrière
Porte-gobelets de la console centrale ornés d'un anneau décoratif au fini brillant

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité
Siège passager à 8 réglages électriques (incluant le soutien lombaire)
Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de mémoire)
Éclairage à DEL de la console supérieure
Garniture de pavillon noire
Panneau décoratif de haut de porte en aluminium
Planche décorative de planche de bord en aluminium
Commutateurs des sièges à commande électrique au fini chrome satiné
Éclairage d'accueil à DEL au bas de toutes les portes
Éclairage à DEL aux poignées de porte avant et aux commandes de
lève-glaces électriques
Plafonnier à DEL
Panneau de console centrale peint en gris voilé
Panneaux de commutateur de porte peints en gris voilé
Lever de boîte à gants au fini chrome satiné
Déplacement des sièges de la 3^e rangée à commande électrique
monotouche
Enjoliveur de bouches de ventilation latérales au fini brillant

INSTRUMENTATION

Bloc d'instruments avec écran ACL de 7 po

Nombre maximum de places : 6

¹Supprime le déplacement des sièges de la 3^e rangée à commande électrique monotouche.

ÉDITION KURO

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU CX-9 GT AVEC GROUPE FAUTEUILS CAPITAINE:

EXTÉRIEUR

Garnitures de calandre au fini noir lustré

Rétroviseurs extérieurs noir de jais mica

Couleurs extérieures : gris polymétal métallisé (47C) et noir de jais mica (41W)

ROUES ET PNEUS

Roues en alliage de 20 po au fini noir métallisé

Pneus toutes saisons 255/50R20

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage en cuir rouge grenat

Volant orné de surpiqûres rouges

Panneau de console centrale peint en gris voilé avec surpiqûres rouges

Panneau décoratif de haut de porte noir métallisé

Bande décorative de planche de bord noir métallisé

Enjoliveur de bouches de ventilation latérales au fini noir métallisé

SIGNATURE

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU CX-9 GT AVEC GROUPE FAUTEUILS CAPITAINE:

EXTÉRIEUR

Garnitures de calandre au fini gris titane métallisé
Éclairage distinctif de la calandre
Système d'échappement amélioré à double embout chromé
Emblème Signature sur le hayon

ROUES ET PNEUS

Roues en alliage de 20 po au fini gris clair lustré
Pneus toutes saisons 255/50R20

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre
Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa
Sièges ornés de surpiqûres et de passepoils
Volant orné de surpiqûres de qualité supérieure
Panneau de console centrale en bois de rose Santos
Panneaux de commutateur de porte en bois de rose Santos
Fauteuils capitaine¹ à la 2^e rangée avec accoudoir central haut de gamme doté d'un compartiment de rangement
Nombre de places assises : 6 places

¹Supprime le déplacement des sièges de la 3^e rangée à commande électrique monotouche.

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre concessionnaire Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.