



2024 | 2025



MAZDA3



MAZDA3 SPORT

ENTRETIEN RECOMMANDÉ PAR LE CONSTRUCTEUR



AU SERVICE DES CONDUCTEURS

La Mazda3 fournit puissance et élégance sans effort. Pour préserver la performance et la valeur de votre véhicule, respectez le calendrier d'entretien recommandé dans votre Manuel du propriétaire. Cette brochure vous guide dans les procédures de service essentielles et souligne les avantages d'effectuer l'entretien régulier chez votre concessionnaire Mazda. Ancrés dans la tradition d'Omotenashi, le principe d'hospitalité japonaise, nos techniciens certifiés, maîtres du Service authentique Mazda, s'assurent que votre Mazda3 reçoit toujours cette attention experte.

TRACTION INTÉGRALE¹

Avec la traction intégrale i-ACTIV¹, votre Mazda3 inspire la confiance dans toutes les conditions, même sur les routes sinueuses du Canada. À chaque kilomètre, notre équipe de professionnels du service Mazda se dévoue à maintenir l'excellence de votre Mazda3.

UNE RÉACTIVITÉ IMMÉDIATE

Que vous conduisiez le modèle Berline ou Sport, le couple est transféré aux roues arrière pour fournir plus de traction au moment où elle est la plus nécessaire. Permettez à nos experts en service de préserver les performances de votre véhicule, afin que vous puissiez affronter votre prochaine aventure en toute confiance.





POURQUOI CHOISIR LE SERVICE AUTHENTIQUE MAZDA?

Notre entretien est propulsé par une passion pour Mazda et par notre promesse de protéger le plaisir de conduire dans tous vos trajets. Pour l'entretien, Mazda recommande les pièces d'origine Mazda et l'huile de première qualité d'origine Mazda.

TECHNICIENS EXPERTS

Des professionnels formés par le constructeur qui connaissent l'ingénierie et l'artisanat de votre Mazda3 dans les moindres détails.

PIÈCES D'ORIGINE MAZDA

Les seules pièces conçues avec une qualité, un ajustement et une finition qui sont égaux à la performance de votre Mazda3.

LA TECHNOLOGIE ET DES INSTALLATIONS À LA FINE POINTE

Équipées d'outils évolués pour un service précis et complet.

TRANSPARENCE

Inspection exhaustive du véhicule et bulletin sur l'état de santé du véhicule remis après chaque rendez-vous au service.

L'HUILE D'ORIGINE MAZDA, LA VITALITÉ DE VOTRE VÉHICULE

Nos lubrifiants ont été approuvés par les ingénieurs de Mazda. Combinant des technologies d'additifs de pointe qui offre une résistance exceptionnelle à la détérioration thermique, une fluidité remarquable à basse température, une excellente protection du moteur contre l'usure et la formation de dépôts dans les conditions de conduite les plus rigoureuses.

CALENDRIER D'ENTRETIEN RECOMMANDÉ PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LA MAZDA3 ET LA MAZDA3 SPORT DE 2024 ET 2025

RENDEZ-VOUS D'ENTRETIEN ESSENTIEL 1 : SE DÉROULE À UN INTERVALLE MAXIMAL DE 16 000 KM OU DE 12 MOIS²

Effectué à chaque visite d'entretien, à moins qu'il ne soit précédé de la visite d'entretien 2, et comprend les éléments suivants:

INSPECTION DU PÉRIMÈTRE :

- Inspection³ des balais d'essuie-glace et des gicleurs pour des signes d'usure, et vérification de leur fonctionnement
- Lubrification de toutes les serrures et pentures
- Inspection des panneaux de carrosserie pour tout dommage
- Inspection de l'état de la carrosserie pour des signes de rouille, de corrosion et de perforation

SOUS LE CAPOT :

- Remplacement de l'huile moteur et du filtre⁴
- Inspection des courroies d'entraînement
- Inspection des niveaux de liquides de frein, de refroidissement, et de lave-glace
- Inspection du fonctionnement des composants électriques (klaxon, feux, phares)
- Recherche de fuites de climatisation, de liquide de refroidissement, d'huile et autres
- Inspection des filtres à air de l'habitacle et du moteur

PNEUS :

- Inspection de tous les pneus : pression et usure⁵

FREINS :

- Inspection de l'état et de l'usure des freins
- Entretien des freins avant et arrière (démonter, inspecter, nettoyer et lubrifier)

PERFORMANCE DE LA BATTERIE :

- Inspection de l'état de la batterie

TRANSMISSION :

- Inspection de la transmission
- Inspection du fonctionnement de l'embrayage (si équipé d'une transmission manuelle)

RENDEZ-VOUS D'ENTRETIEN ESSENTIEL 2 : SE DÉROULE À UN INTERVALLE MAXIMAL DE 32 000 KM OU DE 24 MOIS²








Effectué à tous les deux rendez-vous d'entretien et comprend :

- Tous les éléments de Service 1
- Inspection et resserrage des boulons et écrous du châssis et de la carrosserie, le cas échéant
- Inspection des amortisseurs / jambes de force et de la suspension
- Inspection de la tringlerie et du fonctionnement de la direction
- Inspection du pare-poussière de l'arbre de transmission
- Inspection des canalisations, boyaux et raccords des freins
- Inspection des canalisations et boyaux de carburant

CALENDRIER D'ENTRETIEN RECOMMANDÉ PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LA MAZDA3 ET LA MAZDA3 SPORT DE 2024 ET 2025

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Votre Mazda3 ou Mazda3 Sport de 2024 et 2025 a aussi besoin de ce qui suit :

 <div>REEMPLACER LE FILTRE À AIR DU MOTEUR</div> <div>Toutes les trois visites au service</div>	<div>⋮</div>	 <div>INSPECTION DES BOYAUX ET TUBES D'ÉMISSIONS⁶</div> <div>Toutes les quatre visites au service</div>	<div>⋮</div>	 <div>INSPECTION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET DES BOUCLERS THERMIQUES</div> <div>Toutes les quatre visites au service</div>	<div>⋮</div>	 <div>PERMUTATION DES PNEUS</div> <div>Tous les 16 000 km ou 12 mois²</div>
<div>.....</div>						
 <div>REEMPLACEMENT DU FILTRE À AIR D'HABITACLE</div> <div>Tous les 48 000 km ou 24 mois²</div>	<div>⋮</div>	 <div>REEMPLACEMENT DES BOUGIES D'ALLUMAGE</div> <div>Tous les 64 000 km⁷ pour le Skyactiv-G 2.5T (turbo), tous les 120 000 km⁷ pour le Skyactiv-G (non turbo)</div>	<div>⋮</div>	 <div>REEMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR</div> <div>À 192 000 km ou 10 ans², puis à tous les 96 000 km ou 5 ans⁸</div>		



SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DU VÉHICULE ET ENTRETIEN BASÉ SUR LA CONDITION

Consultez des messages, de l'information et les intervalles concernant l'entretien du véhicule grâce à Mazda Connect, sur votre affichage central. La Surveillance de l'état du véhicule vous avertit des besoins d'entretien, vous permettant même de vérifier le niveau d'huile moteur sans ouvrir le capot.

Votre Mazda3 détermine ses exigences d'entretien en fonction de vos conditions de conduite réelles. Lorsque vient le temps de changer l'huile, votre Mazda3 vous en informe en allumant le témoin de clé mécanique sur le bloc d'instruments. Nous vous recommandons de communiquer avec votre détaillant Mazda pour prendre un rendez-vous au service.

Attendez-vous à ce que votre témoin s'allume avant d'atteindre l'intervalle maximal de 16 000 km ou 12 mois² à partir de votre visite d'entretien précédente.



L'IMPORTANCE D'ENTRETIEN RÉGULIERS

Personne ne comprend mieux l'ingénierie humanocentrique de votre Mazda3 que les experts en service de votre détaillant Mazda.

PERFORMANCE OPTIMALE DU MOTEUR

Maintenez une performance de pointe grâce à l'entretien effectué par nos techniciens formés par Mazda.

UNE SÉCURITÉ ASSURÉE

Notre équipe s'assure que tous les systèmes de sécurité fonctionnent correctement.

VIE PROLONGÉE DU VÉHICULE

Profitez de votre Mazda3 pendant de longues années en suivant votre calendrier d'entretien recommandé.

VALEUR DE REVENTE PROTÉGÉE

Nous sommes là pour faire durer votre investissement et maintenir la valeur de votre Mazda3.

PRÉSERVEZ LA PUISSANTE DYNAMIQUE DE CONDUITE DE VOTRE MAZDA3 GRÂCE AUX PIÈCES D'ORIGINE MAZDA

Votre Mazda3 a été conçue pour créer une harmonie finement équilibrée entre le véhicule et la personne au volant, offrant une conduite qui répond à vos sens lorsque vous y prenez place. Assurez la fiabilité et la longévité du moteur Skyactiv-G de votre Mazda3 (et pour certaines versions, le Skyactiv-G 2.5T avec turbocompresseur à pression dynamique) avec des pièces conçues pour votre véhicule : les pièces d'origine Mazda. Lorsque des techniciens formés par Mazda installent des pièces d'origine Mazda, vous aurez la tranquillité d'esprit de savoir que celles-ci sont couvertes par notre Garantie limitée sur les pièces de rechange.¹⁰



UN ENTRETIEN SAISONNIER POUR PROTÉGER VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

PRÉPARATION EXPERTE


Nos techniciens formés par Mazda prépareront votre Mazda3 pour les conditions saisonnières, qu'il soit question d'une vidange d'huile ou d'une inspection de la batterie.

PNEUS APPROUVÉS PAR MAZDA

Faites confiance à nos experts pour vous aider à trouver les bons pneus pour votre Mazda, adaptés pour une performance et une sécurité de pointe, y compris des pneus d'hiver conçus pour une adhérence optimale à des températures inférieures à 7°C.

GÉOMÉTRIE DES ROUES

La bonne géométrie des roues est essentielle au fonctionnement fluide et sécuritaire d'un véhicule. Mazda recommande fortement la vérification régulière de la géométrie de vos roues. Une bonne pratique consiste à régler la géométrie des roues une fois par année.¹¹



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE L'APPLI MYMAZDA⁹

Rien ne vous échappera avec le bilan de santé actif de Mazda : un coup d'œil suffit pour voir les niveaux d'huile et de carburant, les alertes d'entretien et plus encore.

- 1 Disponible sur certaines versions.
- 2 Intervalle maximal, le premier des deux prévalant.
- 3 Inspecter signifie : inspecter et nettoyer, réparer, ajuster, remplir ou remplacer si nécessaire.
- 4 Réinitialisez les données sur l'huile moteur après tout changement d'huile, sans égard au message ou au témoin de clé mécanique affiché. Il est recommandé d'utiliser l'huile moteur SAE 0W-20 pour le SKYACTIV-G 2.5 (non turbo), et l'huile moteur SAE 5W-30 pour le SKYACTIV-G 2.5T (turbo).
- 5 Procédez à l'inspection du pneu de secours, si équipé.
- 6 Selon les règlements provinciaux, fédéraux et des états, le fait de ne pas effectuer l'entretien sur ces composants n'annule pas vos garanties relatives aux émissions. Cependant, Mazda recommande que tous les services d'entretien soient effectués lorsque le système embarqué de surveillance de l'état du véhicule indique qu'il est temps d'effectuer le service, et ce afin d'assurer la fiabilité à long terme.
- 7 Utilisez uniquement des bougies d'origine Mazda. Le remplacement des bougies devrait uniquement être effectué par des techniciens formés par Mazda et non par les propriétaires des véhicules.
- 8 Intervalle maximal, le premier des deux prévalant. L'utilisation du liquide FL-22 est requise lors du remplacement du liquide de refroidissement. L'utilisation d'un liquide de refroidissement autre que le FL-22 risque de causer des dommages sérieux au moteur et au système de refroidissement.
- 9 Les fonctions des Services connectés peuvent différer légèrement selon le modèle. Voir les Services connectés sur mazda.ca pour tous les détails.
- 10 Consultez votre livret d'informations relatives à la garantie.
- 11 Le réglage de la géométrie ne fait pas partie de vos entretiens prévus au calendrier, mais est plutôt un service supplémentaire. Les besoins à ce niveau dépendent des conditions routières pendant la conduite.

