



mazda

CX-50 2023
SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES



MODÈLES	TRANSMISSION	TRACTION	MOTEUR	DESCRIPTION DU MODÈLE
GS-L	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. en ligne	
GT	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM 4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. en ligne Skyactiv-G T de 2,5 L à 4 cyl. en ligne	
ÉDITION MERIDIAN	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM 4RM	Skyactiv-G T de 2,5 L à 4 cyl. en ligne Skyactiv-G T de 2,5 L à 4 cyl. en ligne	Groupe d'Apex

T = Turbocompresseur à deux volutes

GROUPES D'OPTIONS

DISPONIBLE SUR

Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes, i-stop	GT
Groupe d'Apex	Édition Meridian
Vent polaire nacré	GS-L/GT
Gris polymétal métallisé	Tous les modèles
Sable de zircon métallisé	Tous les modèles
Gris mécanique métallisé	GS-L/GT
Rouge cristal vibrant métallisé	GS-L/GT
Intérieur en similicuir ocre cendré (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GS-L
Intérieur en cuir terracotta (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT

GRUPE D'APEX

Galerie de toit, traverses sur le toit noir, garde-boue avant et arrière noirs

MOTEUR	GS/GT	GT (EN OPTION)/ÉDITION MERIDIAN
TYPE	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres	Moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 L turbocompresseur à deux volutes, i-stop
SOUPAPES ET DISPOSITIF DE COMMANDE NOMBRE DE CYLINDRES/POSITION	DACT, 16 soupapes 4 / en-ligne	DACT, 16 soupapes 4 / en-ligne
CYLINDRÉE	2 488 cm ³	2 488 cm ³
TAUX DE COMPRESSION	13,0:1	10,5:1
PUISSANCE NETTE SAE, CH	187 à 6 000 tr/min	256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec de carburant à indice d'octane de 87)
COUPLE NET SAE, LB-PI	186 à 4 000 tr/min	320 à 2 000 tr/min (avec de carburant à indice d'octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec de carburant à indice d'octane de 87)
ALIMENTATION EN CARBURANT CARB. RECOMMANDÉ	Injection directe Ordinaire (sans plomb)	Injection directe Ordinaire (sans plomb)

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT	Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice Barre de torsion À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur
SUSPENSION ARRIÈRE	
DIRECTION	

FREINS

	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G turbo de 2,5 L
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)	X	X
Freins à disque ventilés de 326 mm à l'avant	X	X
Freins à disque pleins de 325 mm à l'arrière	X	X

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

EMPATTEMENT	2 815
VOIE (AV./ARR.)	1 658 / 1 662 (Roues de 17 po) 1 648 / 1 652 (Roues de 20 po)
LONGUEUR HORS TOUT	4 720
LARGEUR HORS TOUT	1 920
HAUTEUR HORS TOUT	1 613 (Roues de 17 po) 1 622 (Roues de 20 po)

GARDE AU SOL

Roues de 17 po
Roues de 18 po
Roues de 20 po

Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres

210

219

Skyactiv-G turbo de 2,5 L

216

218

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

DÉGAGEMENT POUR LA TÊTE (AV./ARR.)	981/952
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES (AV./ARR.)	1 058/1 012
DÉGAGEMENT POUR LES HANCHES (AV./ARR.)	1 419/1,361
DÉGAGEMENT POUR LES ÉPAULES (AV./ARR.)	1 361/1 323

VOLUME DE CHARGEMENT (L)

1 595 (derrière les sièges avant)
889 (derrière les sièges arrière)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES SUITE (MM)

COTES DE CONSOMMATION
(L/100 KM)

	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G turbo de 2,5 L
VILLE	9,7	10,4
ROUTE	7,9	8,1
COMBINÉ	8,9	9,4

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G turbo de 2,5 L
	907 kg (2 000 lb)	1 588 kg (3 500 lb)

ANGLE D'APPROCHE

	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G turbo de 2,5 L
ANGLE D'APPROCHE	17,8° (roues de 17 po) 18,5° (roues de 20 po)	18,4°
ANGLE DE FUITE	24,1° (roues de 17 po) 24,8° (roues de 20 po)	24,7°
ANGLE ASSOCIÉ À LA GARDE AU SOL	17,7° (roues de 17 po) 18,5° (roues de 20 po)	18,4°

RAYON DE BRAQUAGE MIN.

11 m (diamètre hors roues)

GS-L

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres
 Moteur 4 cylindres en ligne
 Puissance : 187 ch ; Couple : 186 lb-pi
 Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses
 Système Mi-Drive (modes Sport/Hors route)
 Traction intégrale i-Activ
 Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus)
 Capacité de remorquage 907 kg (2 000 lb)

SUSPENSION ET FREINS

Freins à disque servoassistés aux quatre roues
 Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)
 Aide en cas de freinage d'urgence (EBA)
 Suspension avant : indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
 Suspension arrière : à barre de torsion
 Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique

ROUES ET PNEUS

Roues de 17 po en alliage au fini noir métallisé
 Pneus toutes saisons 225/65R17
 Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) - mode direct
 Roue de secours temporaire - T155/90D17

EXTÉRIEUR

Hayon arrière électrique avec réglage de la hauteur programmable
 Toit ouvrant panoramique coulissant à commande électrique et ouverture/fermeture monotouche
 Longérons de toit
 Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants (de couleur noire)
 Essuie-glaces avant dégivrants
 Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés
 Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie
 Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de couleur foncée
 Poignées extérieures harmonisées à la carrosserie
 Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
 Garniture extérieure de montants avant et arrière de couleur noire
 Feu d'arrêt surélevé
 Phares à DEL
 Feux de jour DEL
 Phares à allumage/extinction automatique
 Essuie-glaces avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie
 Essuie-glace arrière à balayage intermittent
 Dégivreur de lunette arrière
 Garniture d'embout d'échappement chromée (style à deux sorties)
 Pare-brise en verre insonorisant
 Emblème AWD sur le hayon
 Glace teintée en vert avec protection contre les rayons UV

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F)
 Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
 Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
 Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction d'arrêt et de redémarrage)
 Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)
 Fonction de détection des piétons (détection avant)
 Système d'assistance de reconnaissance de distance (DRSS)
 Système d'avertissement d'obstruction frontale (FOW)
 Système d'alerte-vigilance (DAA)
 Alerte de distance et de vitesse
 Système de suivi de voie (LAS)
 Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
 Système de commande de feux de route (HBC)
 Caméra de recul (grand angle)
 Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
 Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)
 Aide au démarrage en côte (HLA)
 Deux coussins gonflables avant et latéraux
 Deux rideaux gonflables latéraux
 Sacs gonflables pour les genoux (conducteur et passager avant)
 Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière)
 Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force
 Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour siège de sécurité pour enfant
 Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
 Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière
 Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
 Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

GS-L (SUITE)**INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ**

Écran couleur central de 10,25 po
Système d'infodivertissement Mazda Connect
Services connectés Mazda¹
Poste de contrôle HMI
Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs
Radio (AM/FM/HD)
Fonction Apple CarPlay^{MC} sans fil
Fonction Android Auto^{MC} sans fil
Commandes Bluetooth^{MD} montées au volant
Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile
Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accessoire carte SD de navigation)²
Fonctionnalité de messages texte SMS
Deux ports USB à l'avant

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en similicuir
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Volant chauffant
Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris)
Siège passager à 4 réglages manuels
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Banquette arrière rabattable télécommandée
Pochettes simples au dos des sièges du conducteur et du passager avant
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé
Accoudoir central arrière

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Commandes de climatisation automatique à deux zones
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant)
Démarrage par bouton-poussoir
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d'immobilisation automatique
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
Colonne de direction inclinable et télescopique
Système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clés)
Télécommande
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action)
Glaces à commande électrique avec commande d'ouverture/fermeture monotouche éclairée côté conducteur
Pare-soleil recouverts de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Plafonniers à DEL à l'avant et à l'arrière
Éclairage à DEL de l'espace de chargement
Éclairage d'accueil
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et boîte de rangement
Leviers d'ouverture du capot et du volet de carburant à l'intérieur
Trois prises de courant de 12 volts
Deux chargeurs USB dans la console centrale arrière

RANGEMENT

Compartiment à lunettes dans la console supérieure
Pochettes dans les portes avec porte-bouteilles
Crochets à bagages (4)

INSTRUMENTATION

Ordinateur de bord
Écran ACL de 7 po dans le groupe d'instruments
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Contrôle du rétroéclairage des cadrans
Voyants de bas niveau de lave-glace de pare-brise, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de pression d'huile, de frein de stationnement, de phares de route et de ceintures de sécurité

¹ Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [Démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [Alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [Repérage du véhicule/ Transmission au véhicule² (transmission de la destination au système de navigation du véhicule)]; Services connectés du véhicule [Bilans du véhicule/Mise à jour en ligne/Notifications poussées/Notification de défaillances]; Assistance routière Mazda

² Pour utiliser le système de navigation, la carte SD contenant les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

CX-50 2023

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

GT

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DE CELLES DU CX-50 GS-L AVEC TRACTION INTÉGRALE I-ACTIV ET GROUPE CONFORT :

ROUES ET PNEUS

Roues de 20 po en alliage (rayons usinés au fini lustré et alvéoles peintes de couleur foncée)

Pneus toutes saisons 245/45R 20

EXTÉRIEUR

Phares et feux arrière à DEL à éclairage distinctif

Feux arrière combinés à DEL

Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique)

Garniture de montants central et arrière extérieure noir piano

Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)

Calandre noir piano

Autonivellement des phares

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Chaîne audio Bose^{MD} haut de gamme avec radio AM/FM/HD

12 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint^{MD} 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot^{MD} 2, incluant neuf canaux d'égalisation sur mesure et traitement du signal SurroundStage^{MD}

Radio par satellite SiriusXM^{MC} (avec abonnement gratuit de 3 mois)

Services du SiriusXM Traffic Plus et Travel link^{MD} (abonnement d'essai gratuit de 5 ans) (Information à jour sur l'état de la circulation, les conditions météo, les résultats sportifs et les prix du carburant.)

Système de navigation

Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre

Système de contrôle à distance HomeLink^{MD}

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Écran couleur de conduite active avec projection sur le pare-brise (ADD)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

Suivi de voie d'urgence avec surveillance des angles morts

Écran 360°

Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière

Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'arrière (SCBS-R)

Système intelligent d'aide au freinage avec croisement arrière (SBS-RC)

Aide à la conduite dans les embouteillages

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir noir

Sièges arrière chauffants à 3 réglages d'intensité (seulement aux places latérales)

Sièges avant ventilés (3 réglages)

Siège passager à 6 réglages électriques

Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de mémoire)

Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège

Bouton de démarrage orné d'un anneau au fini brillant

OPTIONS DU MODÈLE GT

MOTEUR 4 CYLINDRES SKYACTIV-G TURBO DE 2,5 L AVEC TURBOCOMPRESSEUR À DEUX VOLUTES

Moteur 4 cylindres en ligne Skyactiv-G de 2,5 L avec avec turbocompresseur à deux volutes, i-stop

Système Mi-Drive (modes Sport/Hors route/Remorquage)

Puissance de 227 ch (avec carburant à indice d'octane de 93) / 256 ch (avec carburant à indice d'octane de 87)

Couple de 320 lb-pi (avec carburant à indice d'octane de 93) / 310 lb-pi (avec carburant à indice d'octane de 87)

Manettes de changement de rapports au volant

Moteur 4-cylindre / en ligne

Capacité de remorquage - 1 588 kg (3 500 lb)

Emblème Turbo sur le hayon

Embouts d'échappement de plus grand diamètre

Pare-chocs inférieur avant et arrière noir avec garnitures argent

CX-50 2023

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

ÉDITION MERIDIAN

INCLUT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES EN PLUS OU À LA PLACE DU CX-50 GT AVEC TURBOCOMPRESSEUR À DOUBLE VOLUTE :

ROUES ET PNEUS

Roues de 18 po en alliage (noir métallique) avec pneus Falken tout terrain 225/60R18
Verrous et des écrous de roue noirs

EXTÉRIEUR

Phares garnis
Élément graphique sur le capot
Garniture sur le côté de la protection de bas de caisse

OPTIONS DU MODÈLE ÉDITION MERIDIAN

GROUPE D'APEX

Traverses sur le toit noir
Garde-boue avant et arrière noirs

Galerie de toit

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre concessionnaire Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.